

Vegetable Garden Soil Insecticide

For Use on Lawns, Ornamentals, Home
Perimeter/Foundation, Vegetables,
and Flower Beds/Gardens

*Para Usarlo en Céspedes, Plantas Ornamentales, en el
Perímetro y Cimientos de la Casa, en las Hortalizas,
Cuadros y Jardines de Flores*

- **Low Odor Formula**
- **Ready-To-Spread Granules**
- **Season-Long Control**
- **Kills Over 45 Insects**
- *Formula de Bajo Olor*
- *Gránulos Listos Para Esparcir*
- *Control Para Toda la Temporada*
- *Mata a Más de 45 Tipos de Insectos*



ACTIVE INGREDIENT:

Bifenthrin	0.115%
OTHER INGREDIENTS:99.885%
TOTAL:	100.000%

Cis isomers 97% minimum, trans isomers 3% maximum.

EPA Reg. No. 228-496-54705

EPA Est. No. 48498-CA-1

NET WEIGHT: 3 Lbs./ 2.27 kgs

Distributed by / Distribuido por:
LAWN AND GARDEN PRODUCTS, INC.
P.O. Box 35000 • Fresno, CA 93745 • (559) 499-2100
info@montereylawnngarden.com

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION**

For Chemical Spill, Leak, Fire, or Exposure,
Call CHEMTREC (800) 424-9300
For Medical Emergencies Only, Call (877) 325-1840

**PRECAUTIONARY STATEMENTS
HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS**

CAUTION: Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID

**IF ON SKIN
OR CLOTHING:**

- Take off contaminated clothing.
- Rinse skin immediately with plenty of water for 15 to 20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF IN EYES:

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes.

- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

HOT LINE NUMBER

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-877-325-1840 for emergency medical treatment information.

NOTE TO PHYSICIAN

This product is a pyrethroid. If large amounts have been ingested, milk, cream or other digestible fats and oils may increase absorption and so should be avoided.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This pesticide is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

In New York State, this product may NOT be applied to any grass or turf area (lawns) within 100 feet of a water body (lake, pond, river, stream, wetland, drainage ditch). In New York State, do make a single repeat application of this product if there are signs of renewed insect activity, but not sooner than two weeks after first application.

PRODUCT FACTS

INSECTS CONTROLLED

Use this product to kill and control:

- | | |
|---|---|
| Ants (including Carpenter, Red Harvester, Pavement, Odorous, Pyramid, Argentine, Pharaoh, Black Turf) | Firebrat
Fleas
Ground Beetles
Ground pearl
Lucerne Moth
Millipedes |
| Armyworms (including Lawn Armyworm, Fall Armyworm) | Mole Crickets (including Tawny Mole Cricket, Southern Mole Cricket, Shortwinged Mole Cricket) |
| Billbugs (including Bluegrass Billbug, Hunting Billbug) | Pillbugs
Seed Maggots
Ticks (including ticks that may transmit Lyme Disease) |
| Black Turfgrass Ataenius (adults) | Springtails
Striped Grassworm
Two-lined Spittlebugs |
| Bristle tail
Centipedes
Chiggers
Chinch Bugs
Crickets | Webworms (including Sod Webworm, Grass Webworm, Tropical Sod Webworm) |
| Cutworms (including Black Cutworm, Bronzed Cutworm, Granulate Cutworm, Variegated Cutworm) | Weevils (including Hyperodes and Bluegrass) |
| Dichondra Flea Beetle
Earwigs
European Crane Fly
Fiery Skipper
Fire Ants | Wireworms |

WHERE TO APPLY: Lawns, Around Home Foundations (Perimeter Treatment), Ornamental and Flower Gardens, and Vegetable Gardens.

WHEN TO APPLY: Apply early/proactively (in the spring/summer/fall) to prevent infestation. Otherwise, apply at the first sign of insect activity or damage.

HOW TO APPLY: Apply this product directly to lawns, gardens, or landscaped areas. Water treated area as directed on this label. Do not water to the point of run-off. See specific pest directions below for amount of product to use.

On Lawns

- Uniformly apply 1 to 2 lbs. over 1,000 sq. ft.

- For mole cricket control, apply 2 to 4 lbs. over 1,000 sq. ft. area.
- For 3 month/season-long control, apply 4 lbs. of product for every 1,000 sq. ft.

On Ornamentals & Flowers

- Apply 0.5 to 1 lb. evenly over each 500 sq. ft. area. Repeat if there are signs of renewed insect activity.
- Product can be applied just before planting or after plants emerge.

Vegetable Gardens

- A single application may be applied just prior to planting or after plants emerge and worked into the top 4 to 6 inches of soil. Use 1.0 lb. of product for a 500 sq. ft. area.

Home Foundation/Barrier Treatment

- Evenly apply a 2-foot wide band next to the house/home foundation. Use 0.5 to 1.0 lb. for each 500 sq. ft. (2 ft. x 250 ft.).

This product can be applied to the vegetables listed below:

CROP	DAYS TO WAIT TO HARVEST
Tomatoes, sweet corn	1
Green peas, sugar snap peas, snow peas, green beans (wax beans, snap beans), dry beans (black-eyed peas, cow pea), cucumber, gourds, muskmelon, pumpkin, squash, and watermelon	3
Artichoke	5
Broccoli, Chinese broccoli, cabbage, cauliflower, kohlrabi, Chinese mustard, eggplant, head lettuce, peppers (bell and non-bell)	7

HOW TO USE

Insects (listed above): Uniformly apply 1 to 2 pounds over a 1,000 sq. ft. area of lawn. Best results are obtained if the treated area is thoroughly watered immediately after application.

For Centipedes, Millipedes, Pavement Ants: Uniformly apply 4 pounds over a 1,000 sq. ft. area of lawn. Best results are obtained if the treated area is thoroughly watered immediately after application.

For Mole Crickets: Uniformly apply 2 to 4 pounds over a 1,000 sq. ft. of area of lawn. For best results, treat in late spring and water thoroughly immediately after application.

For Fire Ant Mounds: Uniformly apply 1 tablespoon or 3 teaspoons** of granules to the surface of each mound. For best results: 1) Apply in cool weather, 65 to 80°F, in early morning or late evening hours. 2) Avoid disturbing ants. 3) Treat new mounds as they appear. 4) Thoroughly water the treated area after application.

****Food utensils such as tablespoons/teaspoons must not be used for food purposes after use in measuring pesticides.**

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

PESTICIDE STORAGE: Keep out of reach of children and animals. Store in original containers only in a cool, dry place and avoid excess heat. Carefully open containers. For rigid containers after partial use, replace lids and close tightly. For bags after partial use, reseal opened bag by folding top down and securing.

PESTICIDE DISPOSAL: Wastes resulting from the use of this product may be disposed of on site or at an approved waste disposal facility.

CONTAINER DISPOSAL: If empty: Nonrefillable container. Do not reuse. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: If product cannot be used as directed, call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor (including toilet) or outdoor (including sewer) drain.

WARRANTY DISCLAIMER

The directions for use of this product must be followed carefully. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, (1) THE

GOODS DELIVERED TO YOU ARE FURNISHED "AS IS" BY MANUFACTURER OR SELLER AND (2) MANUFACTURER AND SELLER MAKE NO WARRANTIES, GUARANTEES, OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND TO BUYER OR USER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, OR BY USAGE OF TRADE, STATUTORY OR OTHERWISE, WITH REGARD TO THE PRODUCT SOLD, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, USE, OR ELIGIBILITY OF THE PRODUCT FOR ANY PARTICULAR TRADE USAGE. UNINTENDED CONSEQUENCES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INEFFECTIVENESS, MAY RESULT BECAUSE OF SUCH FACTORS AS THE PRESENCE OR ABSENCE OF OTHER MATERIALS USED IN COMBINATION WITH THE GOODS, OR THE MANNER OF USE OR APPLICATION, INCLUDING WEATHER, ALL OF WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF MANUFACTURER OR SELLER AND ASSUMED BY BUYER OR USER. THIS WRITING CONTAINS ALL OF THE REPRESENTATIONS AND AGREEMENTS BETWEEN BUYER, MANUFACTURER AND SELLER, AND NO PERSON OR AGENT OF MANUFACTURER OR SELLER HAS ANY AUTHORITY TO MAKE ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OR AGREEMENT RELATING IN ANY WAY TO THESE GOODS.

LIMITATION OF LIABILITY

TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL MANUFACTURER OR SELLER BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR DAMAGES IN THEIR NATURE OF PENALTIES RELATING TO THE GOODS SOLD, INCLUDING USE, APPLICATION, HANDLING, AND DISPOSAL. MANUFACTURER OR SELLER SHALL NOT BE LIABLE TO BUYER OR USER BY WAY OF INDEMNIFICATION TO BUYER OR TO CUSTOMERS OF BUYER, IF ANY, OR FOR ANY DAMAGES OR SUMS OF MONEY, CLAIMS OR DEMANDS WHATSOEVER, RESULTING FROM OR BY REASON OF, OR ARISING OUT OF THE MISUSE, OR FAILURE TO FOLLOW LABEL WARNINGS OR INSTRUCTIONS FOR USE, OF THE GOODS SOLD BY MANUFACTURER OR SELLER TO BUYER. ALL SUCH RISKS SHALL BE ASSUMED BY THE BUYER, USER, OR ITS CUSTOMERS. BUYER'S OR USER'S EXCLUSIVE REMEDY, AND MANUFACTURER'S OR SELLER'S TOTAL LIABILITY SHALL BE FOR DAMAGES NOT EXCEEDING THE COST OF THE PRODUCT.

If you do not agree with or do not accept any of directions for use, the warranty disclaimers, or limitations on liability, do not use the product, and return it unopened to the Seller, and the purchase price will be refunded.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

En caso de derrames químicos, fugas, fuego o exposición, Llame a CHEMTREC al teléfono (800) 424-9300
Para emergencias médicas exclusivamente, llame al (877) 325-1840

DECLARACIONES PREVENTIVAS RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Es dañino si se absorbe a través de la piel. Causa irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese a fondo con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle o fumar. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

PRIMEROS AUXILIOS

SI LE CAE SOBRE LA PIEL O LA ROPA:	<ul style="list-style-type: none"> • Quítese la ropa contaminada. • Lávese la piel inmediatamente con bastante agua por 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de atención de envenenamientos o al médico para obtener
---	---

	consejos de tratamiento.
SI LE CAE EN LOS OJOS:	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga el ojo abierto y lave lenta y suavemente con agua por 15 a 20 minutos. • Si usa lentes de contacto quíteselos después de los primeros 5 minutos de lavado, luego siga lavándose el ojo. • Llame a un centro de atención de envenenamientos o al médico para obtener consejos de tratamiento.
NÚMERO TELEFÓNICO DE LÍNEA DIRECTA DE 24 HORAS	
Tenga a mano el recipiente o etiqueta del producto al llamar al centro de atención de envenenamientos, al médico, o al solicitar tratamiento. También puede llamar al 1-877-325-1840 para obtener información médica de emergencia.	
NOTA AL MÉDICO:	
Este producto es un piretroide. Si se ha ingerido grandes cantidades, la leche, la crema, otras grasas o aceites digeribles podrían aumentar la absorción y debe evitarse su ingestión.	

RIESGOS AMBIENTALES

Este pesticida es extremadamente tóxico para los peces. Para proteger el ambiente, no permita que el pesticida entre o fluya a los desagües de aguas pluviales, acequias de drenaje, canalones, o aguas superficiales. La aplicación de este producto en tiempo sin viento, cuando no se pronostica lluvia por las próximas 24 horas, ayudará a asegurar que ni el viento ni la lluvia soplen ni laven el pesticida del área de tratamiento. Para ayudar a prevenir el escurrimiento a los cuerpos de agua o sistemas de drenaje, se debe barrer cualquier cantidad de producto que caiga en los caminos de automóviles, aceras o calles hacia las áreas de césped o jardines que se hayan tratado.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Es una violación de la ley federal usar este producto sin seguir estrictamente las instrucciones de su etiqueta.

En el estado de Nueva York, este producto NO podrá aplicarse a ningún césped, ni área de céspedes a 100 pies de un cuerpo de agua (lago, estanque, río, corriente de agua, ciénaga, o acequia de drenaje). En el estado de Nueva York, repita una sola aplicación de este producto; si hay señales de renovada actividad de los insectos, pero no antes de dos semanas después de la primera aplicación.

DATOS DEL PRODUCTO

INSECTOS CONTROLADOS

Utilice este producto para matar y controlar:

Hormigas (carpintera, roja cosechadora, del pavimento, olorosa doméstica, argentina, hormiga faraón, y de tierra negra, inclusive)	Insectos de fuego
Orugas militares (oruga militar del césped, oruga militar del otoño inclusive)	Pulgas
Picudos (picudo del pasto azul, grillotopos, curculiónidos, inclusive)	Escarabajo de tierra
Grillos, grillotopo del sur	Perlas de tierra
Ataenius negro del césped (adultos)	Polilla de lucerna
arqueognatos	Miriápodos
Ciempies	Grillotopo de alas cortas
ácaros trombicúlida	Cochinillas de la humedad
Chinchas en general	Gusano de las semillas
Garrapatas (las que transmiten la enfermedad de Lyme inclusive)	Grillos
Gusanos cortadores (gusano cortador negro, gusano cortador bronceado, feltia subterránea, gusano cortador variegado, inclusive)	Colémbolos
Escarabajo pulga de la oreja de ratón	Oruga mocis latipes
Tijereta	Salivazo o Bicincta
	Prosapia
Orugas (oruga del tejido del césped, oruga del césped, oruga tropical del tejido del césped, inclusive)	Saltarina amarilla
Tipúlico europeo	Gusanos de alambre (Agriotes)
Gorgojos (Hyperodes y del pasto azul inclusive)	Hormigas de fuego

DÓNDE APLICARLO Céspedes, alrededor de los cimientos de las casas (tratamiento de perímetro), plantas ornamentales, jardines de flores y huertos.

CUÁNDO APLICARLO: Aplique temprano, preventivamente (en la primavera, verano y otoño para evitar la infestación. De otra forma, aplique a la primera señal de actividad o daño de insectos.

CÓMO APLICARLO: Aplique este producto directamente a los céspedes, jardines o áreas ajardinadas. Riegue el área tratada como se instruye en esta etiqueta. No rocíe hasta el punto de escurrimiento. Consulte las instrucciones específicas de control de plagas abajo para informarse sobre cuál es la cantidad de producto que debe usarse.

En los Céspedes:

- Aplique uniformemente una a dos libras por 1,000 pies cuadrados.
- Para controlar los grillos topos, aplique 2 a 4 libras por 1,000 pies cuadrados de área.
- Para un control de tres meses o de toda la temporada, aplique cuatro libras de producto por cada 1,000 pies cuadrados.

Sobre las Plantas Ornamentales y de Flores

- Aplique media libra a una libra uniformemente sobre cada 500 pies cuadrados de área. Repita si hay señales de actividad renovada de los insectos.
- El producto puede aplicarse antes de plantar o después que las plantas emergen del suelo.

Huertos

- Se puede aplicar una sola vez justo antes de plantar o después de que las plantas emergen y se introduce en las cuatro a seis pulgadas del tope del suelo. Use una libra de producto para un área de 500 pies cuadrados.

Cimientos de la Casa / Tratamiento de Barrera

- Aplique uniformemente una faja de dos pies junto al borde externo de los cimientos de la casa. Utilice media libra o una libra por cada 500 pies cuadrados (2 pies x 250 pies).

Este producto puede aplicarse a las hortalizas listadas abajo:

CULTIVO	DÍAS DE ESPERA PARA COSECHAR
Tomates, maíz dulce	1
Guisantes verdes, guisantes, arveja china, judías verdes (alubias, porotos), frijoles secos (frijol caupí, frijol castilla), pepinos, cucurbitáceas (calabaza, ahuyama, zapallo, etc.), melón, y sandía o patilla.	3
Alcachofa	5
Brócoli, brócoli chino, repollo, coliflor, colinabo, mostaza china, berenjena, lechuga "iceberg", pimientos (ají y ají dulce)	7

CÓMO USARLO

Insectos (listados arriba): Aplique uniformemente una a dos libras sobre un área de césped de 1,000 pies cuadrados. Se obtendrán mejores resultados si el área tratada es regada abundantemente inmediatamente luego de la aplicación.

Para Ciempies, Miriápodos y Hormigas del Pavimento: Aplique uniformemente cuatro libras sobre un área de césped de 1,000 pies cuadrados. Se obtendrán mejores resultados si el área tratada es regada abundantemente inmediatamente luego de la aplicación.

Para los Grillotopos: Aplique uniformemente dos a cuatro libras sobre un área de césped de 1,000 piés cuadrados. Para obtener mejores resultados, trate el césped a finales de la primavera y riegue abundante e inmediatamente.

Hormigueros de la Hormiga de Fuego: Aplique uniformemente una cucharada o tres cucharaditas** de gránulos a la superficie de cada hormiguero. Para obtener mejores resultados: 1) Aplique en tiempo fresco, 65° a 80° F, temprano por la mañana o tarde en la noche. 2) Evite molestar a las hormigas. 3) Trate los nuevos hormigueros a medida que aparezcan. 4) Riegue abundantemente con agua el área después de la aplicación.

****Los utensilios de cocina tales como cucharas o cucharillas no deben usarse para fines alimenticios después de usarlos para medir pesticidas.**

SERÁ POR DAÑOS QUE NO EXCEDAN EL COSTO DEL PRODUCTO.

Si usted no está de acuerdo con, o no acepta, cualquiera de las instrucciones para el uso, las negaciones de garantías, o las limitaciones de responsabilidad, no utilice el producto y devuélvalo sin abrir al vendedor, y el precio de compra le será devuelto.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

NO contamine el agua, la comida ni el forraje al almacenarlo o eliminarlo.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Manténgalo fuera del alcance de los niños y de los animales. Almacénelo en los recipientes originales, en un lugar fresco, seco y evite el calor excesivo. Abra los recipientes con cuidado. En el caso de recipientes rígidos, después del uso parcial, coloque la tapa nuevamente y ciérrela apretadamente. En el caso de bolsas, después del uso parcial, cierre herméticamente plegando el tope hacia abajo y asegurándolo.

ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS: Los desperdicios que resulten del uso de este producto podrán eliminarse en el sitio o en una instalación de eliminación de desperdicios aprobada.

ELIMINACIÓN DE LOS RECIPIENTES: Si el recipiente está vacío: El recipiente no es reutilizable. No reutilice este recipiente. Colóquelo en la basura o si existe la opción, ofrézcalo para ser reciclado. **Si está parcialmente lleno:** Si el producto no puede utilizarse como especifican las instrucciones, llame a la agencia de eliminación de desechos sólidos más cercana para que le informen cómo eliminarlo. Nunca vierta el producto no utilizado en ningún drenaje interno o externo (el retrete inclusive).

(RV0082009N) 0809(01)

NEGACIÓN DE GARANTÍA

Las instrucciones para utilizar este producto deben seguirse cuidadosamente. EN LA MEDIDA QUE SEA CONSECUENTE CON LAS LEYES PERTINENTES, (1) LAS MERCANCÍAS ENTREGADAS A USTED SE LE SUMINISTRAN «CÓMO ESTÁN» EL FABRICANTE O VENDEDOR, Y (2) EL FABRICANTE Y VENDEDOR NO OTORGAN GARANTÍAS, AVALES NI DECLARACIONES DE NINGÚN TIPO AL COMPRADOR O USUARIO, SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS, O POR USO COMERCIAL, LEGALES O DE OTRAS FORMAS, CONCERNIENTES AL PRODUCTO VENDIDO, ENTRE OTRAS COMERCIALIDAD, APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, USO O IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA CUALQUIER USO COMERCIAL PARTICULAR INCLUSIVE. CONSECUENCIAS IMPREVISTAS, ENTRE ELLAS LA INEFICACIA, PODRÍAN RESULTAR DEBIDO A TALES FACTORES COMO LA PRESENCIA O AUSENCIA DE OTROS MATERIALES USADOS EN COMBINACIÓN CON LAS MERCANCÍAS, O LA FORMA DE USARLAS O APLICARLAS, EL TIEMPO, INCLUSIVE TODOS LOS CUALES ESTÁN FUERA DEL CONTROL DEL FABRICANTE O EL VENDEDOR Y SON ASUMIDAS POR EL COMPRADOR O USUARIO. ESTE ESCRITO CONTIENE TODAS LAS DECLARACIONES Y ACUERDOS ENTRE EL COMPRADOR, FABRICANTE Y VENDEDOR Y NINGUNA PERSONA O REPRESENTANTE DEL FABRICANTE O DEL VENDEDOR TIENE NINGUNA AUTORIDAD PARA HACER NINGUNA DECLARACIÓN U OTORGAR NINGUNA GARANTÍA O ACUERDO RELACIONADO DE NINGUNA FORMA A ESTAS MERCANCÍAS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EN LA MEDIDA QUE SEA CONSECUENTE CON LAS LEYES PERTINENTES, EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE EL FABRICANTE O VENDEDOR POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS, O POR DAÑOS EN SU NATURALEZA; POR MULTAS RELATIVAS A LOS BIENES VENDIDOS, EL USO, LA APLICACIÓN, EL MANEJO Y ELIMINACIÓN INCLUSIVE. EL FABRICANTE O VENDEDOR NO SERÁN RESPONSABLES AL COMPRADOR O USUARIO POR MEDIO DE INDEMNIZACIÓN AL COMPRADOR O A LOS CLIENTES DEL COMPRADOR, SI CORRESPONDE, O POR DAÑOS O SUMAS DE DINERO, RECLAMACIONES O DEMANDAS DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE RESULTE DE, O POR MOTIVO DE, O QUE SURJAN DEL MAL USO, O DE NO OBSERVAR LAS ADVERTENCIAS DE LA ETIQUETA O LAS INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LAS MERCANCÍAS VENDIDAS POR EL FABRICANTE O EL VENDEDOR AL COMPRADOR. TODOS ESOS RIESGOS SERÁN ASUMIDOS POR EL COMPRADOR, USUARIO, O SUS CLIENTES. EL ÚNICO REMEDIO DEL COMPRADOR O USUARIO Y LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL FABRICANTE O VENDEDOR