EN CAS D'ALERTE CHIMIQUE, DE DÉVERSEMENT, DE FUITE, D'INCENDIE, D'EXPOSITION OU D'ACCIDENT, TÉLÉPHONER EN TOUT TEMPS AU 1 800 561-8273 OU À CHEMTREC AU 1 800 424-9300

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET RENSEIGNEMENTS SUR LA COMPAGNIE

FABRIQUÉ POUR:

LOVELAND PRODUCTS CANADA INC.

24 h sur 24 : 1 800 561-8273

789 Donnybrook Drive • Dorchester, Ontario N0L 1G5

Autre numéro d'urgence Canutec : 1 613 996-6666 (frais virés)

NOM CHIMIQUE : Citrate de cuivre

USAGES DU PRODUIT: Solution soluble de micronutriments **N° ENR**.: 2001034B – Loi sur les engrais

N° FS : 2001034B-12-LPI Révisions à la FS : Les section 1 Date de publication : 09/17/12 Remplace : 07/06/10

2. IDENTIFICATION DES RISQUES

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – AVERTISSEMENT – Éviter d'inhaler la poussière. Éviter le contact prolongé ou répété avec la peau. Éviter tout contact avec les yeux. Ces micronutriments hydrosolubles sont dérivés de sulfate de cuivre et d'acide citrique.

Ce produit est une poudre granulaire bleu clair ayant une odeur de fertilisant. Les principales voies de pénétration sont le contact avec les yeux ou avec la peau.

3. COMPOSITION, RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS

Ingrédients chimiques :	Pourcentage selon le poids :	N° de CAS	VLE (unités)
Sulfate de cuivre (Cu)	22,00	7758-99-8	non inscrit
Citric Acid	20,00	77-92-9	non inscrit

4. PREMIERS SOINS

Inhalation: Transporter la personne à l'air frais. Si elle ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration

artificielle, de préférence bouche-à-bouche si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir d'autres

conseils de traitement.

Contact avec les yeux : En tenant les yeux ouverts, rincer lentement à l'eau pendant 15 à 20 minutes. Enlever les lentilles cornéennes, s'il y a lieu,

après les premières 5 minutes puis, continuer à rincer. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir d'autres

conseils de traitement.

Contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Sans tarder, rincer abondamment la peau à l'eau pendant 15 à

20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir d'autres conseils de traitement.

Ingestion: Appeler immédiatement un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir d'autres conseils de traitement. Si la personne est

capable d'avaler, lui faire boire un verre d'eau. Ne pas faire vomir sauf sur les conseils d'un médecin. Ne jamais rien

administrer par voie orale à une personne inconsciente.

POUR TOUTE URGENCE MÉDICALE CONCERNANT CE PRODUIT, COMPOSER LE 1 800 301-7976. Avoir l'étiquette ou le contenant du produit à portée de la main lors d'un appel au centre antipoison ou à un médecin ou au moment d'obtenir des soins médicaux.

5. TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

POINT D'ÉCLAIR (MÉTHODE): Sans objet LIMITES D'INFLAMMABILITÉ (LII ET LSI): Sans objet

AGENTS D'EXTINCTION: Utiliser le moyen approprié pour combattre le feu environnant. Produit chimique sec, dioxyde de

carbone (CO₂), mousse, eau pulvérisée ou brouillard.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX:

Peuvent inclure, sans s'y limiter, des oxydes de soufre.

TECHNIQUES SPÉCIALES EN CAS D'INCENDIE : Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les contenants exposés aux flammes. Demeurer à

contrevent du feu. Éviter de respirer la fumée. Porter un équipement respiratoire en circuit fermé

doté d'un dispositif de protection complet.

RISQUES PARTICULIERS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION : La poussière et les vapeurs peuvent parcourir une distance considérable vers la

source d'allumage et causer un retour de flamme le long de la traînée de vapeur.

6. DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

MESURES À PRENDRE EN CAS DE FUITES OU DE DÉVERSEMENTS :

Éviter d'inhaler la poussière. Balayer immédiatement les produits secs et les mettre dans un contenant pour une application terrestre possible, selon les directives de l'étiquette, ou pour une élimination appropriée. Consulter les règlements locaux, provinciaux ou fédéraux en vigueur concernant l'élimination appropriée du produit.

ATTENTION: Éviter que les déversements et les lavures de ceux-ci ne contaminent les égouts municipaux ou les cours d'eau.

FICHE SIGNALÉTIQUE NORTRACE® CUIVRE À 22 % N° D'ENREGISTREMENT : 2001034B

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

MANIPULATION: Mélanger le produit dans des contenants en PEHD, en fibre de verre ou en acier inoxydable seulement. Bien se laver

après avoir manipulé le produit. Éviter d'inhaler la poussière. Utiliser dans un endroit adéquatement ventilé. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d'aller aux toilettes. Retirer immédiatement ses vêtements si du produit s'est infiltré à travers. Ensuite, bien se laver et enfiler des vêtements propres. Enlever l'ÉPI immédiatement après avoir manipulé ce produit. Laver l'extérieur des gants avant de les enlever. Dès que possible, bien

se laver et mettre des vêtements propres.

ENTREPOSAGE: Replier et refermer solidement les sacs entamés et les entreposer dans un endroit sec hors de la portée des enfants et

loin des aliments, de la nourriture pour animaux, des pesticides et des semences. Ne pas contaminer l'eau, les aliments

ou la lors de l'entreposage ou de l'élimination

8. EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

MESURE D'INGÉNIERIE : Non requise en temps normal.

PROTECTION RESPIRATOIRE : Non requise en temps normal, si les vapeurs ou les bruines excèdent les niveaux acceptables, porter un respirateur

NIOSH/MSHA approuvé contre les vapeurs organiques avec des cartouches pour filtrer la poussière et le brouillard.

PROTECTION DES YEUX: Lunettes protectrices contre les agents chimiques ou lunettes de protection laminées.

PROTECTION DE LA PEAU : Porter des vêtements de protection : chemise à manches longues et pantalon, chaussures et chaussettes. Porter des

gants en caoutchouc ou résistant aux agents chimiques

PEL-TWA sur 8 heures selon OSHA ACGIH TLV-TWA

Poussières nuisibles 15 mg/m³ (poussières totales) non inscrit

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

APPARENCE ET ODEUR : Poudre granulaire bleu clair ayant une odeur de fertilisant SOLUBILITÉ : Soluble

POIDS SPÉCIFIQUE (Eau = 1): 1,12 g/ml MASSE VOLUMÉTRIQUE APPARENTE: 1120 kg/m³ pH: 1,6 à 1,7 (solution à 1 %)

TENSION DE VAPEUR (mm) : Sans objet POINT D'ÉBULLITION : Sans objet

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ : Sans objet

Taux d'évaporation (Acétate de Butyle = 1) : Sans objet

Remarques : Ces données physiques constituent des valeurs typiques basées sur le matériel mis à l'essai, mais peuvent varier d'un échantillon à l'autre. Les valeurs typiques ne doivent pas être interprétées comme étant une analyse garantie d'un lot particulier ou les caractéristiques du produit.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable

CONDITIONS À ÉVITER : Chaleur et humidité excessives. SUBSTANCES INCOMPATIBLES : Oxydants forts.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : En cas d'incendie, peut libérer des oxydes de soufre.

POLYMÉRISATION DANGEREUSE : Ne se produira pas.

11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

 Toxicité orale aiguë LD₅₀ (rat mâle) : > 5 000 mg/kg
 Toxicit

 Irritation des yeux (lapin) : Peut causer de l'irritation
 Irritation

 Inhalation CL₅₀ (rate femelle) : Non établie
 Sensib

Potentiel carcinogène: Aucun inscrit dans OSHA, NTP, IARC ou ACGIH.

Toxicité cutanée aiguë LD₅₀ (lapin) : > 5 000 mg/kg Irritation cutanée (lapin) : Peut causer de l'irritation Sensibilisation cutanée (cobaye) : Non établie

12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

Ne pas appliquer directement dans l'eau, dans les zones contenant de l'eau de surface ou dans les zones intertidales sous la ligne normale des hautes eaux. Ne pas contaminer l'eau en nettoyant l'équipement ou en disposant des déchets.

13. ÉLIMINATION

Vider complètement le sac dans l'équipement d'application. Ne pas réutiliser le sac. Le contenant doit être éliminé dans un site de collecte de contenants. Communiquer avec le détaillant/distributeur local pour connaître l'emplacement du site de collecte le plus proche. Avant d'y apporter le contenant, rendre ce dernier inutilisable pour un usage ultérieur. S'il n'y a pas de site de collecte de contenants dans la région, disposer du contenant conformément aux exigences provinciales. Pour plus de renseignements sur l'élimination de produit inutilisé ou superflu, contacter le fabricant ou l'organisme de réglementation provincial. Ne pas contaminer l'eau, les aliments destinés à la consommation humaine ou animale lors de l'entreposage ou de l'élimination du produit.

FICHE SIGNALÉTIQUE NORTRACE® CUIVRE À 22 % N° D'ENREGISTREMENT : 2001034B

14. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT

Description DOT/TDM: NON RÉGLEMENTÉ.

Classification fret transporté par voie de surface É.-U.: COMPOSÉS D'ENGRAIS (ENGRAIS MANUFACTURÉS) NOI, LIQUIDE; (NMFC 68140;

SUB 5 : CLASSE : 50)

Description IMDG: NON RÉGLEMENTÉ.

Consulter la réglementation de l'OACI/IATA pour obtenir les exigences relatives au transport aérien.

15. RÉGLEMENTATION

Classement des dangers selon la NFPA et la HMIS :

NFPA HMIS

Moindre Santé Santé 0 0 Inflammabilité Légère Inflammabilité Instabilité 2 Modérée 0 Réactivité 3 Élevée Ε ÉΡΙ

4 Grave

Classement des dangers/signalement SARA

Catégorie de danger SARA III :Immédiat
DifféréO
NFeu
DifféréNRelâchement soudain de la pression
N

Quantité à déclarer selon U.S. CERCLA: Sulfate de cuivre (CAS: 7758-98-7) 10 lb

SARA, Titre III, section 313: Sulfate de cuivre (CAS: 7758-98-7) 22 %

Inscription au registre RCRA: Non inscrit Proposition 65 de la Californie: Non inscrit

16. AUTRES INFORMATION

STATUT DE LA FS: Les section 1 révisée.

PRÉPARÉ PAR : Services des marques et affaires réglementaires RÉVISÉ PAR : Santé écologiques et Sécurité

®Nortrace est une marque de commerce déposée de Loveland Products, Inc.

Limitation de responsabilité: Cette fiche signalétique a été rédigée à titre d'information sur les matières constitutives identifiées dans le présent document et ne fait pas référence à l'emploi de celles-ci en combinaison avec tout autre matière ou procédé. Aucune garantie, implicite ou explicite, n'est donnée en ce qui concerne l'exhaustivité ou l'exactitude courante des renseignements contenus dans cette fiche signalétique, et Loveland Products Canada Inc. n'assume aucune forme de responsabilité que ce soit découlant de l'usage de ces renseignements. Cette fiche signalétique n'est pas une garantie de sécurité. Les utilisateurs ont la responsabilité de s'assurer qu'ils détiennent tous les renseignements nécessaires pour utiliser de façon sécuritaire le produit décrit dans cette fiche signalétique pour leur usage particulier.